



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Красноярскому краю**

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора  
по Красноярскому краю в г.  
Канске, Красноярский край,  
г. Канск, ул. Эйдемана, 4

27 августа 2019 г.  
с 09.00 до 15.00 часов

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№27176

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Аккерта Михаила Робертовича № 1759 от 07 июля 2020 г, по адресам: 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Чухломино, улица Рабочая, 5; 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Чухломино, улица Молодежная 13 а; 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Латынцево, улица Советская 3 а была проведена плановая выездная проверка в отношении Администрации Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края, юридический адрес: Красноярский край, Ирбейский район, деревня Чухломино, улица Рабочая, 5.

Дата и время проведения проверки:

04 августа 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., по адресу: 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Чухломино, улица Рабочая, 5. Продолжительность 01 час. 00 мин.

11 августа 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресам: 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Чухломино, улица Рабочая, 5; 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Чухломино, улица Молодежная 13 а; 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Латынцево, улица Советская 3 а. Продолжительность 05 час. 00 мин.

19 августа 2020 г. по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, 4 с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

27 августа 2020 г. по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, 4 с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 06 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 18 раб. дней / 14 час. 00 мин.

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы):

Криштоп С.А. \_\_\_\_\_ 04 августа 2020 г. в 11 час. 00 мин.  
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласование не требуется.

Лицо (а), проводившее проверку: ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске Морозова Ирина Александровна, главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске Баранова Татьяна Александровна.

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующие лица: специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Канске (свидетельство об аккредитации № РОСС RU.0001.410309 от 30.06.2014 г., срок действия до 30.06.2019 г. выдан Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ): Вышинский Иван Сергеевич заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом, врач по общей гигиене, технический директор; Бочарова Любовь Алексеевна врач по коммунальной гигиене; Вышинская Юлия Владимировна лаборант отдела отбора и приемки проб (образцов), для участия в проведении лабораторных исследований, инструментальных измерений, отборе проб с предоставлением заключений санитарно-эпидемиологической экспертизы.

В ходе проведения проверки с 04 августа 2020 г. по 27 августа 2020 г. установлено:

Администрации Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края, юридический адрес: Красноярский край, Ирбейский район, деревня Чухломино, улица Рабочая, 5. ОГРН 1022400779180, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №23 по Красноярскому краю 02 декабря 2002 г., зарегистрировано в качестве юридического лица 13 октября 1993 г.; ИНН 2416001696; Юридический адрес: 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Чухломино, улица Рабочая, 5; Банковские реквизиты: расчетный счет 40204810500000000872 в отделении Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

Руководитель юридического лица: Глава администрации Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края Криштоп Сергей Алексеевич (Решение избирательной комиссии муниципального



образования Чухломинский сельсовет Ирбейского района Красноярского края № 26 от 13 сентября 2015 г. «О результатах выборов главы Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края») на момент составления протокола исполняет полномочия заместитель главы администрации Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края Ивановская Виктория Александровна (распоряжение № 7-лс от 13.08.2020).

При проведении проверки присутствовал: Глава администрации Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края Криштоп Сергей Алексеевич.

Административные помещения Администрации Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края расположены в одноэтажном деревянном здании.

В соответствии с п. 3 статьи 7 Устава Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края к вопросам местного значения сельсовета относится владение, пользование и распоряжение имуществом, находящемся в муниципальной собственности.

Согласно выписке из реестра муниципальной собственности объектов недвижимого имущества Администрации Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края на балансе сельсовета находятся на праве собственности две водонапорных башни, по адресам: 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Чухломино, улица Молодежная 13а; (кадастровый номер 24:16:000000:0000:04:219:002:000564130); сооружение (водонапорная башня) по адресу: 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Латынцево, улица Советская 3а. (кадастровый номер 24:16:000000:0000:04:219:002:000564140);

В ходе проведения оценки соблюдения юридическим лицом санитарного законодательства на объектах водоснабжения установлено:

В нарушение требований п. п. 2, 3 ст. 23 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 3 ст. 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на водные объекты (663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Чухломино, улица Молодежная 13 а; 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Латынцево, улица Советская 3 а.), используемые в целях питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, отсутствуют (не представлены) санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водных объектов санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водных объектов.

В нарушение ч. 5 ст. 25 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 2.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего

Должностное лицо

Т. А. Баранова



водоснабжения», п. 2.4 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно противозидемических (профилактических) мероприятий», не разработаны (отсутствуют) рабочая программа производственного контроля качества воды, программа производственного контроля качества воды.

В нарушение п. п. 4.2, 4.3, 4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. п. 1.5, 2.1, 2.5, 4.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно противозидемических (профилактических) мероприятий», ст. 11, 32 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 25 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», не осуществляется производственный контроль, в т. ч. посредством проведения лабораторных исследований и испытаний качества питьевой воды (не представлены, отсутствуют протоколы лабораторных исследований качества питьевой воды), отсутствует договор на проведение исследований питьевой воды.

В связи с вышеизложенным 11 августа 2020 г. с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, с привлечением специалиста филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске: ) Вышинской Юлии Владимировны - лаборанта отдела отбора проб и приема образцов (проб); проведено взятие (отбор) проб питьевой воды: из системы централизованного водоснабжения (скважин с разводящей сетью); протокол о взятии проб (образцов) от 11 августа 2020 г.

При получении санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных исследований (испытания, измерения) от 19 августа 2020 г. № 10070, выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Канске, установлено:

Отобранная проба воды холодной питьевой централизованного водоснабжения из скважины Администрации Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края деятельности по адресу: 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Чухломино, улица Молодежная 13 а, по органолептическому показателю: мутности  $4,9 \pm 0,8$  допустимый уровень в пределах не более 1,5, что выше нормируемого значения в 3,2 раз, указанная проба по исследованному показателю не соответствует требованиям п.3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»; ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». Протокол исследований (испытаний), измерений от 13.08.2020 №№ 2298-201.

Отобранная проба воды холодной питьевой централизованного водоснабжения из скважины Администрации Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края деятельности по адресу: 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Чухломино, улица Молодежная 13 а; по санитарно-химическому показателю: железо  $2,6 \pm 0,3$  допустимый уровень в пределах не более 0,3, что выше нормируемого значения в 8,6 раз, указанная проба по исследованному показателю не соответствует требованиям п.3.4., п.3.4.1 таблица 2 СанПиН 2.1.4.1074-01, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07. Протокол исследований (испытаний), измерений от 13.08.2020 №№ 2298-201.

Отобранная проба воды холодной питьевой централизованного водоснабжения из ВНБ Администрации Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края деятельности по адресу: 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Чухломино, улица Молодежная 13 а; по органолептическому показателю: мутности  $5,2 \pm 0,9$  допустимый уровень в пределах не более 1,5, что выше нормируемого значения в 3,4 раз, указанная проба по исследованному показателю не соответствует требованиям п.3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07. Протокол исследований (испытаний), измерений от 13.08.2020 №№ 2299-201.

Отобранная проба воды холодной питьевой централизованного водоснабжения из ВНБ Администрации Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края деятельности по адресу: 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Чухломино, улица Молодежная 13 а; по санитарно-химическому показателю: железо  $2,3 \pm 0,3$  допустимый уровень в пределах не более 0,3, что выше нормируемого значения в 7,6 раз, указанная проба по исследованному показателю не соответствует требованиям п.3.4., п.3.4.1 таблица 2 СанПиН 2.1.4.1074-01, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07. Протокол исследований (испытаний), измерений от 13.08.2020 №№ 2299-201.

Вышеуказанные нарушения является нарушением ст. 11, п. 3 ст. 18 ст. 19, ст. 32, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Мутность это показатель химического загрязнения питьевой воды. Усиленная окраска воды свидетельствует об ее загрязнении сточными водами. Полученные показатели качества питьевой воды – мутность превышает критерии существенного ухудшения качества питьевой воды.

Длительное употребление человеком воды с повышенным содержанием железа может привести к необратимым изменениям в организме. Длительное употребление человеком воды с повышенным содержанием железа может привести к необратимым изменениям в организме - дерматиты, аллергии, сухость кожи, болезни почек и печени, а также увеличивает риск инфарктов, негативно влияет на репродуктивную функцию организма.

Показатели качества питьевой воды, ухудшают критерии качества питьевой воды.

Превышение допустимых значений по исследованным показателям безопасности установленным, может предоставить угрозу возникновения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) населения, установленным требованиям нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.

Отобранная проба воды холодной питьевой централизованного водоснабжения из скважины Администрации Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края деятельности по адресу: 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Чухломино, улица Молодежная 13 а; по органолептическим показателям: запах при 20С<sup>0</sup>, привкус, цветность; по санитарно-химическим показателям: аммиак (по азоту), окисляемость перманганатная, по микробиологическим показателям: ОКБ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл, ТКБ в 100 мл., указанный образец по исследованным показателям соответствует требованиям п.3.3. таблица 1, п.3.4., п.3.4.1 таблица 2, п.3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07. Протокол исследований (испытаний), измерений от 13.08.2020 №№ 2298-201.

Отобранная проба воды холодной питьевой централизованного водоснабжения из ВНБ Администрации Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края деятельности по адресу: 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Чухломино, улица Молодежная 13 а; по органолептическим показателям: запах при 20С<sup>0</sup>, привкус, цветность; по санитарно-химическим показателям: аммиак (по азоту), окисляемость перманганатная, по микробиологическим показателям:

ОКБ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл, ТКБ в 100 мл., указанный образец по исследованным показателям соответствует требованиям п.3.3. таблица 1, п.3.4., п.3.4.1 таблица 2, п.3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07. Протокол исследований (испытаний), измерений от 13.08.2020 №№ 2299-201.

Отобранная проба воды холодной питьевой централизованного водоснабжения из ВНБ Администрации Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края деятельности по адресу: 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Чухломино, улица Молодежная 13 а; по органолептическому показателю: мутности  $5,2 \pm 0,9$  допустимый уровень в пределах не более 1,5, что выше нормируемого значения в 3,4раз, указанная проба по исследованному показателю не соответствует требованиям п.3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07 . Протокол исследований (испытаний), измерений от 13.08.2020 №№ 2299-201.

Отобранная проба воды холодной питьевой централизованного водоснабжения из ВНБ Администрации Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края деятельности по адресу: 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Чухломино, улица Молодежная 13 а; по санитарно-химическому показателю: железо  $2,3 \pm 0,3$  допустимый уровень в пределах не более 0,3, что выше нормируемого значения в 7,6 раз, указанная проба по исследованному показателю не соответствует требованиям п.3.4., п.3.4.1 таблица 2 СанПиН 2.1.4.1074-01, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07. Протокол исследований (испытаний), измерений от 13.08.2020 №№ 2299-201.

Отобранная проба воды холодной питьевой централизованного водоснабжения из скважины Администрации Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края деятельности по адресу: 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Латынцево, улица Советская 3 а: по органолептическим показателям: запах при  $20\text{C}^0$ , привкус, цветность, мутность; по санитарно-химическим показателям: аммиак (по азоту), железо, окисляемость перманганатная, по микробиологическим показателям: ОКБ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл, ТКБ в 100 мл., указанный образец по исследованным показателям соответствует требованиям п.3.3. таблица 1, п.3.4., п.3.4.1 таблица 2, п.3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01, ч. 1, 4 ст. 23

Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07. Протокол исследований (испытаний), измерений от 13.08.2020 №№ 2300-201.

Отобранная проба воды холодной питьевой централизованного водоснабжения из колонки напротив жилого дома д. Латынцево, улица Советская 18: по органолептическим показателям: запах при 20С<sup>0</sup>, привкус, цветность, мутность; по санитарно-химическим показателям: аммиак (по азоту), железо, окисляемость перманганатная, по микробиологическим показателям: ОКБ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл, ТКБ в 100 мл., указанный образец по исследованным показателям соответствует требованиям п.3.3. таблица 1, п.3.4., п.3.4.1 таблица 2, п.3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07. Протокол исследований (испытаний), измерений от 13.08.2020 №№ 2301-201.

Нарушения остальных пунктов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. 2.4 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» не выявлены.

В нарушение п. п. 1.4, 1.6, 1.11, 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» не разработаны проекты зон санитарной охраны (далее по тексту ЗСО) водных объектов (663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Чухломино, улица Молодежная 13 а; 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Латынцево, улица Советская 3 а), используемых в качестве источника водоснабжения питьевого назначения и хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В нарушение п. 1.13 СанПиН 2.1.4.1110 – 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», п. 4 ст. 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» отсутствуют санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии проектов ЗСО, водных объектов, используемых в качестве источников водоснабжения питьевого назначения.

В нарушение абз. 2 п. 4 ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» не представлен (отсутствует)



документ, подтверждающий утверждение ЗСО органами исполнительной власти Красноярского края.

В нарушение п. п. 1.4, 1.6, 1.7, 2.2 СанПиН 2.1.4.1110 – 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны водных объектов водонапорная башня по адресам: 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Чухломино, улица Молодежная 13 а; 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Латынцево, улица Советская 3 а. используемых в качестве источников водоснабжения не организованы, не определены границы зоны и составляющих ее поясов, не разработан план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника с правилами и режимом хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО (первый пояс - строгого режима, не менее 30 метров, предназначенный для защиты места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, предусматривающий ограждение, планировку для отвода поверхностного стока за ее пределы, охрану; второй и третий пояса ограничений включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения), с разработкой комплекса необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

В нарушение требований п.п. 2.2.1.1, 3.2.1.2 СанПиН 2.1.4.1110 – 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в первом поясе ЗСО - строгого режима, в менее 30 метрах от источника водоснабжения по адресу: 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Чухломино, улица Молодежная 13 а; расположен жилой дом с надворными постройками и огородом (фото прилагается).

В нарушение п. 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110 – 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» первый пояс - строгого режима, предназначенный для защиты места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения не огражден, не спланирован для отвода поверхностного стока за ее пределы, не обеспечен охраной.

В нарушение п. 3.2.1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» водозаборы водонапорная башня по адресам: 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Чухломино, улица Молодежная 13 а; 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Латынцево, улица Советская 3 а не оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода.

Нарушения остальных пунктов СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» не выявлены.

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрации Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов, мусора с подведомственных территорий. Сбор и удаление бытовых отходов и мусора от населения на подведомственных территориях Администрации Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края осуществляется региональным оператором.

На территориях подведомственных Администрации Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края в населенных пунктах несанкционированных свалок в период проведения планового мероприятия не обнаружено.

Нарушений требований СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований»; СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей»; СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»; СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»; СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010); СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)». СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»; СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»; Нарушений требований пунктов Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878, не установлено.

Применить требования Федерального закона Российской Федерации от 25 июля 2012 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан Российской Федерации», СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; не представляется возможным, в связи с отсутствием области их применения.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» Администрацией осуществляются меры по установлению запрета курения табака на территории, в помещениях в целях предупреждения возникновения

заболеваний, связанных с воздействием окружающего табачного дыма, потреблением табака, и в целях сокращения потребления табака. Курение табака на рабочих местах и в рабочих зонах, запрещено, что отвечает требованиям пункту 9 части 1 статьи 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В здании Администрации для обозначения мест, где курение запрещено, размещены знаки о запрете курения, что отвечает требованиям Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Знаки размещены у входа в здание и на местах общего пользования, представляют собой круг с каймой красного цвета, имеется надпись «Не курить».

При оценке выполнения Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878 нарушений не выявлено.

**В ходе проведенной плановой выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований:**

В нарушение требований п. п. 2, 3 ст. 23 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 3 ст. 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на водные объекты (663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Чухломино, улица Молодежная 13 а; 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Латынцево, улица Советская 3 а.), используемые в целях питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, отсутствуют (не представлены) санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водных объектов санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водных объектов.

В нарушение ч. 5 ст. 25 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 2.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. 2.4 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», не разработаны (отсутствуют) рабочая программа производственного контроля качества воды, программа производственного контроля качества воды.

В нарушение п. п. 4.2, 4.3, 4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. п. 1.5, 2.1,

2.5, 4.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ст. 11, 32 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 25 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», не осуществляется производственный контроль, в т. ч. посредством проведения лабораторных исследований и испытаний качества питьевой воды (не представлены, отсутствуют протоколы лабораторных исследований качества питьевой воды), отсутствует договор на проведение исследований питьевой воды.

В связи с вышеизложенным 11 августа 2020 г. с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, с привлечением специалиста филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске: ) Вышинской Юлии Владимировны - лаборанта отдела отбора проб и приема образцов (проб); проведено взятие (отбор) проб питьевой воды: из системы централизованного водоснабжения (скважин с разводящей сетью); протокол о взятии проб (образцов) от 11 августа 2020 г.

При получении санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных исследований (испытания, измерения) от 19 августа 2020 г. № 10070, выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Канске, установлено:

Отобранная проба воды холодной питьевой централизованного водоснабжения из скважины Администрации Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края деятельности по адресу: 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Чухломино, улица Молодежная 13 а, по органолептическому показателю: мутности  $4,9 \pm 0,8$  допустимый уровень в пределах не более 1,5, что выше нормируемого значения в 3,2 раз, указанная проба по исследованному показателю не соответствует требованиям п.3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»; ГН 2.1.5.2307-07«Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». Протокол исследований (испытаний), измерений от 13.08.2020 №№ 2298-201.

Отобранная проба воды холодной питьевой централизованного водоснабжения из скважины Администрации Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края деятельности по адресу: 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Чухломино, улица Молодежная 13 а; по санитарно-химическому показателю: железо  $2,6 \pm 0,3$

допустимый уровень в пределах не более 0,3, что выше нормируемого значения в 8,6 раз, указанная проба по исследованному показателю не соответствует требованиям п.3.4., п.3.4.1 таблица 2 СанПиН 2.1.4.1074-01, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07. Протокол исследований (испытаний), измерений от 13.08.2020 №№ 2298-201.

Отобранная проба воды холодной питьевой централизованного водоснабжения из ВНБ Администрации Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края деятельности по адресу: 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Чухломино, улица Молодежная 13 а; по органолептическому показателю: мутности  $5,2 \pm 0,9$  допустимый уровень в пределах не более 1,5, что выше нормируемого значения в 3,4раз, указанная проба по исследованному показателю не соответствует требованиям п.3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07 . Протокол исследований (испытаний), измерений от 13.08.2020 №№ 2299-201.

Отобранная проба воды холодной питьевой централизованного водоснабжения из ВНБ Администрации Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края деятельности по адресу: 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Чухломино, улица Молодежная 13 а; по санитарно-химическому показателю: железо  $2,3 \pm 0,3$  допустимый уровень в пределах не более 0,3, что выше нормируемого значения в 7,6 раз, указанная проба по исследованному показателю не соответствует требованиям п.3.4., п.3.4.1 таблица 2 СанПиН 2.1.4.1074-01, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07. Протокол исследований (испытаний), измерений от 13.08.2020 №№ 2299-201.

В нарушение п. п. 1.4, 1.6, 1.11, 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» не разработаны проекты зон санитарной охраны (далее по тексту ЗСО) водных объектов (663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Чухломино, улица Молодежная 13 а; 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Латынцево, улица Советская 3 а), используемых в качестве источника водоснабжения питьевого назначения и хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В нарушение п. 1.13 СанПиН 2.1.4.1110 – 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»,

п. 4 ст. 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» отсутствуют санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии проектов ЗСО, водных объектов, используемых в качестве источников водоснабжения питьевого назначения.

В нарушение абз. 2 п. 4 ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» не представлен (отсутствует) документ, подтверждающий утверждение ЗСО органами исполнительной власти Красноярского края.

В нарушение п. п. 1.4, 1.6, 1.7, 2.2 СанПиН 2.1.4.1110 – 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны водных объектов водонапорная башня по адресам: 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Чухломино, улица Молодежная 13 а; 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Латынцево, улица Советская 3 а. используемых в качестве источников водоснабжения не организованы, не определены границы зоны и составляющих ее поясов, не разработан план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника с правилами и режимом хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО (первый пояс - строгого режима, не менее 30 метров, предназначенный для защиты места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, предусматривающий ограждение, планировку для отвода поверхностного стока за ее пределы, охрану; второй и третий пояса ограничений включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения), с разработкой комплекса необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

В нарушение требований п.п. 2.2.1.1, 3.2.1.2 СанПиН 2.1.4.1110 – 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в первом поясе ЗСО - строгого режима, в менее 30 метрах от источника водоснабжения по адресу: 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Чухломино, улица Молодежная 13 а; расположен жилой дом с надворными постройками и огородом (фото прилагается).

В нарушение п. 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110 – 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» первый пояс - строгого режима, предназначенный для защиты места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения не огражден, не спланирован для отвода поверхностного стока за ее пределы, не обеспечен охраной.

В нарушение п. 3.2.1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» водозаборы

водонапорная башня по адресам: 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Чухломино, улица Молодежная 13 а; 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Латынцево, улица Советская 3 а не оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода.


Ответственность за совершение нарушений законодательства, выявленных в ходе проведения проверки, возложена на Администрацию Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края, юридический адрес: 663665 Красноярский край, Ирбейский район, деревня Чухломино, улица Рабочая, 5, ОГРН 1022400779180, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №23 по Красноярскому краю 02 декабря 2002 г., зарегистрировано в качестве юридического лица 13 октября 1993 г.; ИНН 2416001696.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего,  
руководителя группы)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного  
представителя ЮЛ, ИП, его  
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего, руководителя группы)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного  
представителя ЮЛ, ИП, его  
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных исследований (испытания, измерения) от 19 августа 2020 г. № 10070;

- протоколы исследований (испытаний), измерений №№ 2298-201; 2299-201; 2300-201; 2301-201 от 13.08.2020г, выданный на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае». Аттестат аккредитации ИЛЦ №РОСС RU.0001.510640 зарегистрирован в Едином Реестре 02.10.2013г.

- протокол осмотра, принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 11.08.2020 - на 3 л. в 1 экз.;

- протокол о взятии проб (образцов) от 11.08.2020 - на 3 л. в 1 экз.;

- предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и

Должностное лицо

  
Т. А. Баранова

надзор в области защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений № 27177 от 27.08.2020.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Т.А. Баранова, главный специалист – эксперт



(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Должностное лицо



Т. А. Баранова